

Základní informace o přístupnosti

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 – 3. -5. patro budovy

221802111

unmz@unmz.cz

<https://www.unmz.cz>

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: NE/ možnost parkovat v podzemních garážích po předchozím ohlášení

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO (Bílá labuť, Těšnov)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO/ vstup do budovy je ve veřejně přístupném průchodu mezi ulicemi Biskupský dvůr a Těšnov

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: NE
- vstup do budovy - recepce má nepřetržitý provoz (24x7x365)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ANO

Schody lze překonat rampou: ANO, zdvihací plošinou

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: NE *(pokud ano, prosím, uveďte délku a počet ramen, umístění zábradlí, madel, příp. další specifikaci)*
- zdvihací plošinou: NE *(pokud ano, prosím, specifikujte nosnost, velikost přepravní desky a umístění zvonku pro přivolání obsluhy)*
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: ANO *(autovýtah z ul. Biskupský dvůr 1148/5)*

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO *(ve výšce 92 cm)*

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO, 240 cm

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ANO

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ANO

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO – 6. nadzemních podlaží

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: ANO

- typ: šikmá (pohyb po schodišti) / svislá (pohyb vertikální) schodolez

- velikost přepravní desky: zavěsit vozík
- nosnost:130 kg
- tlačítko pro přivolání obsluhy:NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO

- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO (*ovládací panel ve výšce 100 cm*)
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: NE
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (bez přenosu obrazu)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO (schodolez)

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO (stačí nahlásit potřebu na recepci budovy a hospodářská správa zajistí doprovod)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO (na každém patře je informativní cedule s označením kanceláří a jejich příslušnosti k organizaci)

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: NE

Od vstupu, příp. od recepcce vede k přepážkám vodicí linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: NE

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: NE

K vyvolávacímu systému / pořadníku je možné se připojit přes vzdálený přístup: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO mimo 6. NP

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO

Dveře se otevírají ven: NE - posuvné

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 50 cm
- pevné madlo: ANO
- sklopné madlo: ANO

- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: NE
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE